



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ



Централен офис: 1505 София, бул. "Ситняково" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 14 - НСИСОССП- 2205

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

КОМПРЕСИОННИ ФАСОННИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-B) ЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА С ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН

са предназначени за изграждане на извънсградни мрежи и сградни отклонения за питейно – битово водоснабдяване, в асортимент, размери и работно налягане съгласно приложение № 1 към настоящия сертификат.

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ
PLASTICA ALFA S.r.l., Zona industriale-C.da Balchino-P.O.Box 375
95041 Caltagirone (CT), ITALY

ПРОИЗВЕДЕН В
PLASTICA ALFA S.r.l., Zona industriale-C.da Balchino-P.O.Box 375
95041 Caltagirone (CT), ITALY

са произведени в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и подложени от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.


Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на **ISO 14236: 2000**

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат отменя сертификат № 14-НСИСОССП -2085 от 26.05.2014 г. и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

Дата на издаване: 15.06.2015 г.
гр. София

Директор на Дирекция „ОС“:
/ Т. Любенова /



БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14 /24. 01.2008 г., издадено от МРРБ



Асортимент	DN mm	PN bar
Муфа	16÷110	16
Редукция	20-16÷110-90	16
Преход с външна резба	16x1/2" ÷110x4"	16
Преход с вътрешна резба	16x1/2" ÷75x2 1/2"	16
Преход с вътрешна резба	75x3" ÷110x4"	10
Тройник 90°	16÷110	16
Тройник редукивен 90°	20x16x20÷110x90x110	16
Тройник 90° с външна резба	16x1/2" x16÷110x4"x110	16
Тройник 90° с вътрешна резба	16x1/2"x16 ÷75x2 1/2"x75	16
Тройник 90° с вътрешна резба	75x3"x75 ÷110x4"x110	10
Коляно 90°	16 ÷110	16
Коляно 90° с външна резба	16x1/2" ÷110x4"	16
Коляно 90° с вътрешна резба	16x1/2" ÷75x2 1/2"	16
Коляно 90° с вътрешна резба	90x3" ÷110x4"	10
Фланшови фитинг	50÷110	16

Дата на издаване: 15.06.2015 г.
гр. София

Директор на Дирекция „ОС“:
/ Т. Любенова /

